

Эпидемиологическая эволюция гриппа, IACRS и COVID-19



Национальное агентство общественного здравоохранения продолжает эпиднадзор за респираторными инфекциями и мониторинг циркуляции вирусов гриппа и SARS-CoV-2 на территориальном и национальном уровне. В период 06.10.2025-12.10.2025 (41 неделя/2025) зарегистрировано 1725 случаев ИАКРС, большинство из них у детей, что на 1,3% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

За номинальный период зарегистрировано три случая сезонного гриппа (2-мун. Кишинэу, 1-Анений Ус).

В лабораториях ПАНУ, в течение это За период исследовано 27 образцов на наличие вирусов гриппа, негриппозного вируса и вируса SARS-CoV-2.

При этом зарегистрировано 49 случаев заболевания COVID-19, что на 20% меньше, чем на предыдущей неделе. Среди детей в возрасте 0-14 лет зарегистрировано 16 случаев.

Для специфической профилактики сезонного гриппа для профессионального контингента и лиц с повышенным риском заболевания в сезон гриппа 2025/2026 гг. Республика Молдова в сентябре 2025 г. закупила партию из 240 тыс. доз вакцины против гриппа Inluvac Tetra по 0,5 мл в предварительно заполненном шприце. Состав вакцины полностью соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

ANSP призывает население одновременно вакцинироваться против сезонного гриппа и инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Серопротекция обычно достигается через 2-3 недели после вакцинации. Продолжительность поствакцинального иммунитета варьируется от 6 до 12 месяцев.

ANSP еще раз подчеркивает, что польза от вакцинации значительна. Но помимо вакцинации крайне важно, чтобы население приняло меры личной гигиены, такие как мытье рук с мылом, использование салфеток при чихании или кашле, а также ведение здорового образа жизни, включающего диету, богатую овощами и фруктами, достаточный отдых и регулярные физические упражнения. Эти меры в сочетании с вакцинацией обеспечивают наилучшую защиту от гриппа и

других респираторных инфекций.